

19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, negro, vacío

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- 1 x Juego de montaje-19"-rd-bk
- 1 x Kit de bridas 24x
- 1 x Manual

TENDER

Panel de conexión con estante de sujetacables integrado, con capacidad para hasta 48 módulos, fácil de instalar gracias a los soportes de módulos de liberación rápida (especiales), con un completo sistema de puesta a tierra y guías de cables opcionales. Diseñado para alojar el sistema de seguridad R&M HD, con su concepto de protección de 2 niveles: codificación por colores, opción de bloqueo o sistemas automatizados de gestión de infraestructuras. Tiras de etiquetado opcionales, kit de fijación, numeración de puertos integrada. Toma de tierra automática mediante contactos de resorte. Material del subbastidor chapa de acero, cromatizado en azul, panel frontal de plástico (PC), sin halógenos, color 9005 negro azabache.

DATOS TÉCNICOS















DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Clase de protección IP	IP 20
Puesta a tierra del módulo al panel	Sí
Puesta a tierra panel a rack	Sí
Concepto de puesta a tierra	Sí
Protección contra el polvo	Sí, opcional
Tipo de slot	Montaje
Cantidad de unidades de altura	1 U
Versión del bastidor	panel de conexiones
Campo de etiquetado	Sí, opcional
Ensamblaje	vacío
Diseño frontal	recto
Bandeja portacables	Sí
Reducción de tensión del cable	Sí
Protección de conexión/desconexión	Sí, opcional
Codificación de color	Sí, opcional
Posibilidad de AIM	Sí

Capacidad (puertos)	48
Fijación	19 "

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	483.0 mm x 44.0 mm x 113.0 mm / 19.016 in x 1.732 in x 4.449 in (W x H x D)
Módulo de complemento de color	9005 Negro azabache
Material	Chapa de acero, galvanizada y pasivada en azul, PC+ABS, sin halógenos (UL-HB)

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Terminal conductor de protección 6 mm ²	R302150	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 6A, 1xRJ45/s,	E R510088	
Accesorios		Portaetiquetas HD	R512430	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512748	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512749	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512750	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512751	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512752	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512753	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512754	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512755	
Accesorios		Cubierta antipolvo abatible HD Nivel de s	R512756	
Accesorios		Plug Guard Nivel de seguridad 3 HD PP	R512757	
Accesorios		Plug Guard Nivel de seguridad 3 HD PP	R512758	

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Plug Guard Nivel de seguridad 3 HD PP	R512759	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 6A, 1xRJ45/s, E	R803927	
Accesorios		Barra de sensores R&MinteliPhy, piezas	R809355	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 r	R810639	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 v	R810640	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a	R812460	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a	R812461	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 6A EL, 1xRJ45/	R813508	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 6A EL, 1xRJ45/	R813509	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 g	R820300	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 m	R832236	
Accesorios		Barra de sensores de monitor inteliPhy p	R837017	
Accesorios		1U Patch Panel HD ELISO de 19", guía d	R837062	
Accesorios		Funda de persiana global, ho/ve, blanco	R842592	
Accesorios		Tapa ciega global, ho/ve, negro azabach	R842593	
Accesorios		Tapa ciega global, ho/ve, señal blanca	R842594	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 8.1, 1xRJ45/s,	R847824	
Accesorios		Módulo de conexión Cat. 8.1, 1xRJ45/s,	R847825	