



Ficha Técnica |

Referencia 0119.08ASXI

Regleta Rack 8 tomas IEC-C13 Monitorizada IP

La regleta de alimentación Klives 0119.08ASXI proporciona el encendido / apagado de dispositivos eléctricos a través de una red TCP / IP. Conecte fácilmente la regleta de alimentación Klives 0119.08ASXI a un sistema de fuente de alimentación y a la red. Después de asignar una dirección IP libre, cada puerto puede cambiarse independientemente con cada navegador web común.



- Para instalación en Rack de 19 ", altura: 1U
- Instalación plug & play fácil y rápida
- Configuración fácil y flexible a través de un navegador web
- Corrección de dirección IP o sobre DHCP
- Sensor de temperatura y humedad incorporado para monitorear su infraestructura usada
- Configuración del tiempo de retardo del circuito para la función de encendido / apagado de cada puerto C13 para evitar el impacto de sobretensión en el sistema
- Indicación LED para el estado de alimentación de cada puerto
- Pantalla digital con potencia total.
- Protección automática de disyuntores

Datos Tecnicos:

- Connections: RJ-45, Ethernet 10/100Mbit, front side
- Output: 8x IEC320 C13 (10A)
- Input: 1x IEC320 C20 (16A)
- Rocker switch: Back side, lighted, 2-pole
- Indication: 8 LEDs
- Protocol: http
- Addressing: DHCP or constant IP address
- Dimensions (WxDxH): 430 x 90 x 44



Referencia 0119.08ASXI

Especificaciones

Manufacturer:	KLIVES
Product group:	Power Bars
Product type:	IP Power Switch
Colour:	Black
Scope of delivery:	IP power bar
Function:	Remote switching over IP
Mounting form:	19" Rackmount
Max. capacitance:	3600W
Max. voltage:	230V
ON/OFF Switch:	Yes
Switch type:	IP
Quantity of outputs/angles:	8 / straight
Output alignment:	Straight, backside
Material (casing):	Metal
Colour (Design profile):	Black
Connection:	Cable IEC320 C20
Connector plug:	8 x IEC320 C13

